



وزارت جهادكشاورزی

سازمان جهادكشاورزی استان مرکزی



جمهوری اسلامی ایران

شماره : ۵/۱۴۰۳/۳۰۷
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
پیوست :

آگهی استعلام

سازمان جهادكشاورزی استان مرکزی در نظر دارد نسبت به تمدید لایسنس یکساله یکدستگاه فایروال سخت افزاری طبق الزامات فنی و مشخصات ذیل را ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

شرح خدمت :

شرح خدمت	تعداد	برآورد اولیه (ریال)	محل اجرا	شماره نیاز
تمدید لایسنس يك ساله دستگاه فایروال سخت افزاری سازمان ۱ دستگاه	۳۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	استان مرکزی	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰۰۲	

* الزامات عمومی

- ۱- فروشنده باید عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای بوده و مجوز آن هنگام شرکت در استعلام دارای اعتبار بوده و در سامانه **بارگذاری** نماید.
- ۲- فروشنده باید دارای گواهی احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با حداقل رتبه ۵ در حوزه " امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات " بوده و در سامانه **بارگذاری** نماید.
- ۳- **بارگذاری** پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا با گرایش "امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها " و " نصب و پشتیبانی محصولات فتا " برای حضور در استعلام در سامانه الزامی می باشد.
- ۴- **بارگذاری** فهرست حداقل ۱۰ مورد رزومه کاری با موضوع استعلام با سازمان های داخل استان مرکزی در سامانه الزامیست.
- ۵- معرفی حداقل دو کارشناس فنی تمام وقت بیمه ای با توانایی کار با دستگاه های فایروال نسل آینده جهت اجرای موضوع استعلام توسط فروشنده الزامی می باشد.
- ۶- به منظور جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات فنی، فروشنده می بایست دارای کارشناس های تمام وقت با ارائه مدارك مرتبط شامل ۵۰۴ SAN Sec ، کاربری مازول Snort و CNSS باشد.
- ۷- همکاری خریدار با فروشنده به صورت قراردادی می باشد و فروشنده می بایست جهت حسن انجام تعهدات ضمانت نامه بانکی ارائه نماید.
- ۸- برگ پیشنهاد قیمت ، مشخصات اعضاء هیئت مدیره ، آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و مهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۹- فروشنده می بایست جهت انجام امور نصب و پشتیبانی یکساله از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای گواهینامه "ایمنی و بهداشت کار" باشد.

* الزامات خدمات اجرایی

- ۱- لایسنس دستگاه می بایست معتبر و به نام سازمان جهادكشاورزی استان مرکزی ثبت شود.
- ۲- چنانچه در هر زمان از اجرای قرارداد مشخص شود لایسنس نامبر بوده و یا دارای مشکل است فروشنده ملزم به پرداخت خسارت و بازگرداندن کل مبلغ خرید لایسنس می باشد.
- ۳- فروشنده موظف است آخرین نسخه میان افزار ارائه شده معتبر توسط شرکت سازنده را در دوره پشتیبانی نصب نماید.
- ۴- فروشنده موظف به طراحی و پیاده سازی روالهای امنیتی در دستگاه فایروال متناسب با ساختار شبکه و خط مش های خریدار می باشد.

مردانمضاء شرکت کننده

پگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

نشانی: ارکان نیلایان جهادكشاورزی استان مرکزی

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

ممنوع پستی:

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

فکس: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰



وزارت دفاع و نیروهای مسلح

سازمان جاسوسان و اطلاعاتی



جمهوری اسلامی ایران

شماره : ۵/۱۴۰۳/۳۰۷
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
پوست:

- ۵- فروشندگان می بایست پایش بسته های رمزنگاری شده از طریق پادمان SSL را برای سرورها و ایستگاه های کاری کارفرما را بیکربندی و راه اندازی نماید.
- ۶- فروشندگان می بایست در تنظیمات فایروال از راهبرد تخصیص حداقل سطح دسترسی برای سامانه ها، کاربران و پیروی نماید.
- ۷- فروشندگان می بایست بیکربندی های لازم جهت کشف و جلوگیری از حملات ناشناخته روز صفر را بر اساس الگوی رفتاری ترافیک شبکه انجام دهد.
- ۸- فروشندگان می بایست تنظیمات مرتبط با شناسایی و جلوگیری از حملات فریب سرویس DNS را بیکربندی نماید.
- ۹- فروشندگان می بایست خط مشی های مدیریت ترافیک را از طریق ویژگی کیفیت سرویس (QoS) برای تمامی کاربران، سامانه ها و سرویس ها بیکربندی و راه اندازی نماید.
- ۱۰- فروشندگان می بایست بیکربندی ها لازم جهت پایش فایل های اجرایی، اسکریپت و آفیس از طریق سند باکس ابری را اعمال نماید
- ۱۱- فروشندگان می بایست از تنظیمات انجام شده نسخه پشتیبان تهیه نموده و آن را در اختیار نماینده خریدار قرار دهد.
- ۱۲- خدمات پشتیبانی به صورت ۲۴/۷ می باشد و همچنین مجری قابلیت ارائه خدمات مشاوره ای و رفع اشکالات کاربران به صورت حضوری را داشته باشد.
- ۱۳- فروشندگان باید به صورت حضوری هر ۱ ماه یکبار از دستگاه فایروال و روال های امنیتی آن در سایت خریدار بازدید نماید.
- ۱۴- جهت جلوگیری از اختلال در روال های امنیتی در هنگام ارائه خدمات، در صورت نیاز فروشندگان باید از دستگاه جایگزین استفاده نماید و این دستگاه هنگام تحویل لایسنس باید به رویت خریدار برسد.
- ۱۵- کلیه مستندات فنی و بیکربندی های انجام شده پس از اتمام پروژه باید از سوی فروشندگان به خریدار در قالب لوح فشرده تحویل گردد.

* مشخصات فنی

- ۱- ارتفاع دستگاه فایروال ۱ یونیت با قابلیت نصب در رک های استاندارد ۱۹ اینچ است.
- ۲- بهره گیری دستگاه از پردازنده حداقل ۴ هسته ای با فرکانس پایه حداقل ۳ گیگاهرتز برای پردازش های عمومی دستگاه و پردازنده اختصاصی برای پردازش های شبکه با حداقل ۱۸ هسته و حافظه اصلی حداقل ۱۰ گیگابایت DDR۴ با حداقل فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز و قابلیت شناسایی و اصلاح خطاهای حافظه (ECC) در راستای اطمینان و افزایش سرعت.
- ۳- دستگاه دارای حداقل ۴ درگاه سخت افزاری فیبر نوری با سرعت ۱ گیگابیت بر ثانیه به صورت Embedded است.
- ۴- دستگاه حداقل دارای ۸ درگاه سخت افزاری شبکه مسی با سرعت های ۱ و ۵.۲ گیگابیت بر ثانیه است.
- ۵- دستگاه قابلیت نصب کارت درگاه های سخت افزاری مسی و فیبر نوری با سرعت های ۱ و ۱۰ گیگابیت بر ثانیه را دارد.
- ۶- دستگاه دارای صفحه نمایش LCD جهت نمایش تنظیمات اولیه است.
- ۷- سرویس دهی به حداقل ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ اتصال همزمان و ۱۵۰،۰۰۰ اتصال جدید در ثانیه از طریق دستگاه فایروال امکان پذیر است.
- ۸- برای بسته های IMIX بهره وری دستگاه حداقل ۲۰،۰۰۰ مگابیت بر ثانیه است.
- ۹- زیر سیستم کشف و جلوگیری از حملات هوشمند حداقل امکان پردازش ۸،۰۰۰ مگابیت بر ثانیه بسته های اطلاعاتی.
- ۱۰- حداکثر تاخیر دستگاه برای پردازش بسته های عبوری برابر با ۴ میکروثانیه است.
- ۱۱- منبع تغذیه اصلی دستگاه با ورودی برق شهری ۲۳۰ ولت و فرکانس ۵۰ الی ۶۰ هرتز و توان مناسب است.
- ۱۲- دستگاه امکان استفاده از منبع تغذیه خارجی را جهت اعمال خط مشی افزونگی دارد.
- ۱۳- دستگاه قابلیت پشتیبانی از پردازش بسته های حجیم شبکه (Jumbo Frame) را دارد.
- ۱۴- دستگاه دارای زیر سیستم های فایروال، ضد بدافزار، تشخیص و جلوگیری از حملات پیشرفته، محافظت از ایمیل سرورها، شبکه خصوصی مجازی، محافظت از برنامه های تحت وب، شناسایی حملات Zero Day و کنترل برنامه های کاربردی است.
- ۱۵- لایسنس دستگاه برای فعال سازی و بروزرسانی زیرسیستم های فایروال، شناسایی و پیشگیری حملات هوشمند، فیلترینگ برنامه ها و صفحات وب و ارتباطات VPN و بهره گیری از یادگیری ماشین به مدت یکسال در نظر گرفته شود.
- ۱۶- بروز رسانی ماژول های دستگاه به صورت برخط و از طریق سایت شرکت سازنده انجام است.
- ۱۷- لایسنس دستگاه به صورت اصلی و با قابلیت ثبت در سایت شرکت سازنده است.

مروا سازه شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

کد پستی:

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

ممنوع پستی:

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

نشانی: تهران، خیابان جاسوسان، سازمان جاسوسان



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی



جمهوری اسلامی ایران

شماره : ۵/۱۴۰۳/۳۰۷
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۱ / ۰۶
پوست :

- ۱۸- قابلیت تحمل خطا و دسترس پذیری بالا برای سخت افزار دستگاه به صورت Active-Active و Active-Passive.
- ۱۹- دستگاه امکان تشخیص و نمایش بلادرنگ برنامه های کاربران را دارد.
- ۲۰- ذخیره سازی سوابق و گزارشات فعالیت کاربران داخل رسانه محلی دستگاه انجام می شود.
- ۲۱- درایو ذخیره سازی دستگاه از نوع حافظه فلش و با ظرفیت حداقل ۲۰۰ گیگابایت است.
- ۲۲- قابلیت RESTful API جهت مدیریت و تعامل دستگاه فایروال با سایر برنامه ها، توسعه یافته است.
- ۲۳- سیستم عامل و زیر سیستم های محافظتی دستگاه فایروال به صورت اختصاصی توسط شرکت سازنده توسعه پیدا کرده است.
- ۲۴- دستگاه قابلیت بهره گیری از پیشرانه دوگانه ضد بدافزار را دارد.
- ۲۵- دستگاه دارای زیرسیستم یادگیری عمیق رفتار مهاجمان و محافظت در برابر آن ها است.
- ۲۶- دستگاه قابلیت اتصال به کنسول مرکزی جهت مدیریت و گزارش دهی یکپارچه را داشته دارد.
- ۲۷- پشتیبانی از کاربران مهمان و اتصال به پنل پیامکی جهت ارسال نام کاربری و گذرواژه عبور الزامی است.
- ۲۸- زیر سیستم های ضد بدافزار و تشخیص حملات پیشرفته امکان پایش ترافیک بسته های رمزنگاری شده پادمان SSL را دارد.
- ۲۹- قابلیت احراز هویت کاربران به صورت محلی و همچنین از طریق پادمان ها LDAP و RADIUS امکان پذیر است.
- ۳۰- امکان احراز هویت یکپارچه SSO کاربران از طریق دستگاه قابل پیاده سازی است.
- ۳۱- دستگاه امکان احراز هویت کاربران به صورت Captive Portal را دارد.
- ۳۲- جلوگیری از ارتباط ایستگاه های کاری و سروها داخلی خریدار با سرورهای کنترل و فرمان مهاجمان امکان پذیر است.
- ۳۳- شناسایی تهدیدات ناشناخته (Zero-day) از طریق زیر سیستم دستگاه امکان پذیر است.
- ۳۴- دستگاه قابلیت پایش فایل های مشکوک از طریق سندباکس ابری را دارد.
- ۳۵- دستگاه قابلیت حسابرسی کاربران اینترنتی (Internet Accounting) را دارد.
- ۳۶- دستگاه امکان تفکیک اتصالات کاربران جهت سازگاری برای محیط های Air Gap را دارد.
- ۳۷- دستگاه امکان ایجاد اتصالات SSL VPN را دارد.

*** نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد. ***

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:

آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۶۱۳ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک :

۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

نشانی: اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

کد پستی:

ممنون پستی:

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را به همراه آگهی استعلام مهر و امضاء شده (۲ برگ) پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده