

شماره : ۵/۱۴۰۲/۱۰۰۲
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۰
پوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد نسبت به **خرید یکدستگاه فایروال سخت افزاری نسل آینده به همراه لایسنس یکساله و نصب و پیکربندی و پشتیبانی یکساله** طبق الزامات فنی خود ، با مشخصات جدول ذیل ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۱/۱۹ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.
شرح کالا/خدمات :

شرح خدمت	تعداد	برآورد اولیه (ریال)	محل اجرا	شماره نیاز
دستگاه فایروال سخت افزاری نسل آینده به همراه لایسنس یکساله و نصب و پیکربندی و پشتیبانی یکساله طبق الزامات فنی	۱ دستگاه	۶۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	استان مرکزی	۱۱۰۲۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰۰۳

➤ الزامات عمومی

- ۱- فروشنده باید عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای بوده و مجوز آن هنگام شرکت در استعلام دارای اعتبار بوده و در سامانه **بارگذاری** نماید.
- ۲- فروشنده باید دارای گواهی احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با حداقل رتبه ۵ در حوزه "امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات" بوده و در سامانه **بارگذاری** نماید.
- ۳- **بارگذاری** پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا با گرایش "امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها" و "نصب و پشتیبانی محصولات فتا" برای حضور در استعلام در سامانه الزامی می باشد.
- ۴- **بارگذاری** فهرست حداقل ۱۰ مورد رزومه کاری با موضوع استعلام با سازمان های داخل استان مرکزی در سامانه الزامیست.
- ۵- معرفی حداقل دو کارشناس فنی تمام وقت بیمه ای با توانایی کار با دستگاه های فایروال نسل آینده جهت اجرای موضوع استعلام توسط فروشنده الزامی می باشد.
- ۶- به منظور جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات فنی، فروشنده می بایست دارای کارشناس های تمام وقت با ارائه مدارک مرتبط شامل SAN 504 Sec ، کاربری ماژول Snort و CNSS باشد.
- ۷- همکاری خریدار با فروشنده به صورت قراردادی می باشد و فروشنده می بایست جهت حسن انجام تعهدات ضمانت نامه بانکی ارائه نماید.
- ۸- **برگ پیشنهاد قیمت ، مشخصات اعضای هیئت مدیره ، آگهی استعلام و کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه بارگذاری گردد.**
- ۹- پرداخت به صورت نقدی و با تأیید معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان امکان پذیر می باشد.

➤ الزامات خدمات اجرایی

- ۱- فروشنده می بایست نسبت به نصب استاندارد دستگاه فایروال داخل رک مرکز داده خریدار اقدام نماید.
- ۲- فروشنده می بایست نسبت به آزمون صحت عملکرد قطعات دستگاه نصب شده در حضور نماینده کارفرما اقدام نماید.
- ۳- فروشنده موظف است آخرین نسخه میان افزار ارائه شده معتبر توسط شرکت سازنده را در دوره پشتیبانی نصب نماید.
- ۴- فروشنده موظف به طراحی و پیاده سازی روالهای امنیتی در دستگاه فایروال متناسب با ساختار شبکه و خط مشی های خریدار می باشد.
- ۵- فروشنده می بایست از تنظیمات انجام شده نسخه پشتیبان تهیه نموده و آن را در اختیار نماینده خریدار قرار دهد.
- ۶- خدمات پشتیبانی به صورت ۲۴/۷ می باشد و همچنین مجری قابلیت ارائه خدمات مشاوره ای و رفع اشکالات کاربران به صورت حضوری را داشته باشد.

مردمان شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

نشانی: ارگان خلیان جهاد کشاورزی استان مرکزی

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

ممنوع پستی:

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

شماره کد: ۳۳۱۳۱۹۱۹



وزارت جهاد و کشتی
سازمان جهاد کشتی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۲/۱۰۰۲
تاریخ : ۱۴۰۲ / ۰۱ / ۱۰
پیوست :

- ۷- فروشنده باید به صورت حضور هر ۱ ماه یکبار از دستگاه فایروال و روال های امنیتی آن در سایت خریدار بازدید نماید.
- ۸- UPDATE به صورت (real time) باشد
- ارائه لایسنس یکساله
- بروز رسانی مازول های لایسنس دستگاه بصورت آنلاین
- ۹- تحویل فوری لایسنس
- ۱۰- بروز رسانی مازول های دستگاه باید به صورت برخط و از طریق سایت شرکت و بدون نیاز به تنظیمات Central Management انجام گیرد.
- ۱۱- کد اشتراک (فعال سازی) باید تحویل کارفرما گردد و فعال سازی در حضور نماینده کارفرما انجام گیرد.
- ۱۲- چنانچه لایسنس به هر دلیلی آپدیت نگردد یا در ارائه آپدیت آن لاین بر روی دستگاه خللی وارد شود و مشکل غیر قابل حل باشد شرکت موظف به عودت مابقی مبلغ لایسنس به ازای روزهای باقی مانده تا پایان یکسال گارانتی می باشد
- ۱۳- جهت جلوگیری از اختلال در روال های امنیتی در هنگام ارائه خدمات ، در صورت نیاز شرکت باید از دستگاه جایگزین استفاده نماید و این دستگاه هنگام تحویل لایسنس باید به رویت کارفرما برسد.
- ۱۴- ضمانت معتبر در معاملات دولتی به مبلغ ریال

➤ مشخصات فنی

- ۱- ارتفاع دستگاه فایروال باید ۱ یونیت با قابلیت نصب در رک های استاندارد ۱۹ اینچ باشد.
- ۲- بهره گیری دستگاه از پردازنده حداقل ۴ هسته ای با فرکانس پایه حداقل ۳ گیگاهرتز برای پردازش های عمومی دستگاه و پردازنده اختصاصی برای پردازش های شبکه با حداقل ۱۸ هسته و حافظه اصلی حداقل ۱۰ گیگابایت DDR4 با حداقل فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز و قابلیت شناسایی و اصلاح خطاهای حافظه (ECC) در راستای اطمینان و افزایش سرعت دستگاه الزامی می باشد.
- ۳- دستگاه باید دارای حداقل ۴ درگاه سخت افزاری فیبر نوری با سرعت ۱ گیگابیت بر ثانیه به صورت Embedded باشد.
- ۴- دستگاه باید حداقل دارای ۸ درگاه سخت افزاری شبکه مسی با سرعت های ۱ و ۲،۵ گیگابیت بر ثانیه باشد.
- ۵- دستگاه می بایست قابلیت نصب کارت درگاه های سخت افزاری مسی و فیبر نوری با سرعت های ۱ و ۱۰ گیگابیت بر ثانیه را داشته باشد.
- ۶- دستگاه باید دارای صفحه نمایش LCD جهت نمایش تنظیمات اولیه باشد.
- ۷- سرویس دهی به حداقل ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ اتصال همزمان و ۱۵۰،۰۰۰ اتصال جدید در ثانیه از طریق دستگاه فایروال امکان پذیر باشد.
- ۸- برای بسته های IMIX بهره وری دستگاه حداقل ۲۰،۰۰۰ مگابیت بر ثانیه باشد.
- ۹- زیر سیستم کشف و جلوگیری از حملات هوشمند حداقل امکان پردازش ۸،۰۰۰ مگابیت بر ثانیه بسته های اطلاعاتی را داشته باشد.
- ۱۰- حداکثر تاخیر دستگاه برای پردازش بسته های عبوری برابر با ۴ میکروثانیه باشد.
- ۱۱- منبع تغذیه اصلی دستگاه می بایست با ورودی برق شهری ۲۳۰ ولت و فرکانس ۵۰ الی ۶۰ هرتز و توان مناسب باشد.
- ۱۲- دستگاه باید امکان استفاده از منبع تغذیه خارجی را جهت اعمال خط مشی افزونگی داشته باشد.
- ۱۳- دستگاه باید قابلیت پشتیبانی از پردازش بسته های حجیم شبکه (Jumbo Frame) را داشته باشد.
- ۱۴- دستگاه باید دارای زیر سیستم های فایروال، ضد بدافزار، تشخیص و جلوگیری از حملات پیشرفته، محافظت از ایمیل سرورها، شبکه خصوصی مجازی، محافظت از برنامه های تحت وب ، شناسایی حملات Zero Day و کنترل برنامه های کاربردی باشد.
- ۱۵- لایسنس دستگاه برای فعال سازی و بروزرسانی زیرسیستم های فایروال، شناسایی و پیشگیری حملات هوشمند، فیلترینگ برنامه ها و صفحات وب و ارتباطات VPN و بهره گیری از یادگیری ماشین به مدت یکسال در نظر گرفته شود.

مردان مهنا شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

نشانی: ارکان خیابان جهادسازمان جهاد کشتی

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

منطقه پستی:

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

تلفن گویا: ۳۳۱۳۱۹۱۹



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان بهداشت و آموزش پزشکی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۲/۱۰۰۲
تاریخ : ۱۴۰۲ / ۰۱ / ۱۰
پیوست :

- ۱۶- بروز رسانی ماژول های دستگاه باید به صورت برخط و از طریق سایت شرکت سازنده انجام گیرد.
- ۱۷- لایسنس دستگاه باید به صورت اصلی باشد.
- ۱۸- قابلیت تحمل خطا و دسترس پذیری بالا برای سخت افزار دستگاه به صورت Active-Active و Active-Passive وجود داشته باشد.
- ۱۹- دستگاه باید امکان تشخیص و نمایش بلادرنگ برنامه های کاربران را داشته باشد.
- ۲۰- ذخیره سازی سوابق و گزارشات فعالیت کاربران می بایست داخل رسانه محلی دستگاه انجام شود.
- ۲۱- درایو ذخیره سازی دستگاه می بایست از نوع حافظه فلش و با ظرفیت حداقل ۲۰۰ گیگابایت باشد.
- ۲۲- قابلیت RESTful API جهت مدیریت و تعامل دستگاه فایروال با سایر برنامه ها، توسعه یافته باشد.
- ۲۳- سیستم عامل و زیر سیستم های محافظتی دستگاه فایروال باید به صورت اختصاصی توسط شرکت سازنده توسعه پیدا کرده باشند.
- ۲۴- دستگاه باید قابلیت بهره گیری از پیشرفته دوگانه ضد بدافزار را داشته باشد.
- ۲۵- دستگاه باید دارای زیرسیستم یادگیری عمیق رفتار مهاجمان و محافظت در برابر آن ها باشد.
- ۲۶- دستگاه باید قابلیت اتصال به کنسول مرکزی جهت مدیریت و گزارش دهی یکپارچه را داشته باشد.
- ۲۷- پشتیبانی از کاربران مهمان و اتصال به پنل پیامکی جهت ارسال نام کاربری و گذرواژه عبور الزامی می باشد.
- ۲۸- زیر سیستم های ضد بدافزار و تشخیص حملات پیشرفته می بایست امکان پایش ترافیک بسته های رمزنگاری شده پادمان SSL را داشته باشند.
- ۲۹- قابلیت احراز هویت کاربران به صورت محلی و همچنین از طریق پادمان ها LDAP و RADIUS امکان پذیر باشد.
- ۳۰- امکان احراز هویت یکپارچه SSO کاربران از طریق دستگاه قابل پیاده سازی باشد.
- ۳۱- دستگاه امکان احراز هویت کاربران به صورت Captive Portal را داشته باشد.
- ۳۲- جلوگیری از ارتباط ایستگاه های کاری و سروها داخلی خریدار با سرورهای کنترل و فرمان مهاجمان امکان پذیر باشد.
- ۳۳- شناسایی تهدیدات ناشناخته (Zero-day) از طریق زیر سیستم دستگاه امکان پذیر باشد.
- ۳۴- دستگاه می بایست قابلیت پایش فایل های مشکوک از طریق سندباکس ابری را داشت باشد.
- ۳۵- دستگاه قابلیت حسابرسی کاربران اینترنتی (Internet Accounting) را داشته باشد.
- ۳۶- دستگاه امکان تفکیک اتصالات کاربران جهت سازگاری برای محیط های Air Gap را داشته باشد.
- ۳۷- دستگاه امکان ایجاد اتصالات SSL VPN را داشته باشد.
- ۳۸- دستگاه باید داخل کارتن همراه تمامی متعلقات شامل دفترچه راهنما، گوشواره های اتصال و کابل کنسول تحویل داده شود.
- ۳۹- دستگاه باید اصلی و بدون کارکرد باشد، دستگاه های غیر اصل، مستعمل و مرمت شده قابل قبول نمی باشند.
- ۴۰- دستگاه باید دارای یک سال دوره تضمین سخت افزاری از زمان تحویل باشد.
- ۴۱- شرکت می بایست پیش فاکتور کلای پیسنهادی را با ذکر مدل دقیق آن در سامانه **بارگذاری** نماید.

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۳۱۳۶۳۱۱-۱۷ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مردمان شرکت کننده

پاکه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

منطقه پستی :

شماره : ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

شماره کد : ۳۳۱۳۱۹۱۹

شماره:

تاریخ:

فرم استعلام مختص شرکت های داخلی

مشخصات شرکت داخلی:

نام شرکت	شماره ثبت شرکت	تاریخ ثبت شرکت	موضوع فعالیت شرکت

عنوان دقیق قرارداد منعقد شده با شرکت:

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	ش. شناسنامه	تاریخ تولد	محل صدور	شناسه ملی	عنوان مسئولیت

عنوان و امضاء

باسمه تعالی

برگه پیشنهاد قیمت

شرکت کنندگان بایستی جدول و مشخصات برگه پیشنهاد قیمت را تکمیل و در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء