

آگهی تجدید استعلام (نوبت اول)

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد جهت تمدید، بروزرسانی و پشتیبانی لایسنس دستگاه فایروال سخت افزاری سازمان از طریق استعلام اقدام نماید. لذا شرکت های دارای صلاحیت و الزامات ذیل می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود در سامانه ستاد ایران از مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۰۸ لغایت ۱۴۰۴ / ۲ / ۱۱ اقدامات لازم را انجام دهند.

مشخصات کالا/خدمات

شرح خدمت	تعداد/مقدار	برآورد اولیه - میلیون ریال	محل اجرا	شماره نیاز
لایسنس فایروال یکساله - نصب و پیکربندی و پشتیبانی یکساله طبق الزامات فنی	یک دستگاه	۴۰۰۰	استان مرکزی	۱۱۰۴۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۲۹

شرایط استعلام تمدید لایسنس یکساله فایروال سخت افزاری:

توضیح مهم : شرکت کنندگان محترم الزاماً می بایست برگ آگهی تجدید استعلام (نوبت اول) ، برگ پیشنهاد قیمت و نیز کلیه اسناد و مدارک درخواستی را **مهر و امضا** و سپس در سامانه بارگزاری نمایند. در غیر اینصورت **نقص مدارک تلقی** و موجب رد شدن پیشنهادات خواهد شد.

الزامات عمومی :

- ۱- فروشنده باید عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی بوده و مجوز آن هنگام شرکت در استعلام دارای اعتبار باشد.
- ۲- فروشنده باید دارای گواهی احراز صلاحیت دارای اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور با حداقل رتبه ۵ در حوزه "امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات" باشد.
- ۳- ارائه پروانه فعالیت دارای اعتبار در حوزه خدمات فنی افتا با گرایش "امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها" و "نصب و پشتیبانی محصولات افتا" به همراه فهرست کارشناسان مورد تایید افتا برای حضور در استعلام الزامی می باشد.
- ۴- ارائه فهرست حداقل ۱۰ مورد رزومه کاری با موضوع استعلام با سازمان های داخل استان مرکزی طبق پیوست شماره یک الزامیست.
- ۵- معرفی حداقل دو کارشناس فنی تمام وقت بیمه ای با توانایی کار با دستگاه های فایروال نسل آینده جهت اجرای موضوع استعلام توسط فروشنده الزامی می باشد.
- ۶- کارشناسان معرفی شده می بایست دارای گواهینامه های مرتبط شامل CCNA ، SAN Sec ، Snort و CNSS باشند.
- ۷- فروشنده تحت هیچ شرایطی حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع مناقصه را به غیر نخواهد داشت و تمام خدمات می بایست توسط کارشناسان تایید صلاحیت شده در گواهینامه های افتا و فنی انجام شود. (بارگذاری معرفی نامه ، لیست بیمه ۳ ماه اخیر الزامیست).
- ۸- همکاری خریدار با فروشنده به صورت قراردادی می باشد و فروشنده می بایست جهت حسن انجام تعهدات ضمانت نامه بانکی ارائه نماید.

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

نشانی: آرکان خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

کد پستی:

مدرسه پستی:

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا: ۳۸۷۲۲۰۰



وزارت جهاد و کشتزار

سازمان جهاد کشتزاری استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۴/۷۲۸۷
تاریخ : ۱۴۰۴ / ۰۲ / ۰۸
پوست:

۹- فروشندگان متعهد به پیمان نامه منع افشا (NDA) اطلاعات می گردد و قبل از شروع همکاری می بایست پیمان نامه مرتبط را امضا نمایند.

۱۰- کلیه اسناد درخواست شده باید در قالب فایل PDF همراه استعلام در سامانه بارگذاری گردد. در صورت وجود نواقص، قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷ الزامات خدمات اجرایی :

۱- لایسنس دستگاه می بایست معتبر و به نام سازمان جهاد کشتزاری استان مرکزی ثبت شود
۲- چنانچه در هر زمان از اجرای قرارداد مشخص شود لایسنس نامعتبر بوده و یا دارای مشکل است فروشندگان ملزم به پرداخت خسارت و بازگرداندن مبلغ خرید به ازای ماههای باقیمانده از لایسنس می باشد.
۳- فروشندگان موظف است آخرین نسخه میان افزار ارائه شده معتبر توسط شرکت سازندگان را در دوره پشتیبانی نصب نمایند.

۴- فروشندگان موظف به طراحی و پیاده سازی روالهای امنیتی در دستگاه فایروال متناسب با ساختار شبکه و خط مشی های خریدار می باشد.

۵- فروشندگان میبایست پایش بسته های رمزنگاری شده از طریق پادمان SSL را برای سرورها و ایستگاه های کاری کارفرما را پیکربندی و راه اندازی نمایند.

۶- فروشندگان می بایست در تنظیمات فایروال از راهبرد تخصیص حداقل سطح دسترسی برای سامانه ها، کاربران، شناسه ها و پیروی نمایند.

۷- فروشندگان می بایست پیکربندی های لازم جهت کشف و جلوگیری از حملات ناشناخته روز صفر را بر اساس الگوی رفتاری ترافیک شبکه انجام دهد.

۸- فروشندگان می بایست تنظیمات مرتبط با شناسایی و جلوگیری از حملات فریب سرویس DNS را پیکربندی نمایند.

۹- فروشندگان می بایست خط مشی های مدیریت ترافیک را از طریق ویژگی کیفیت سرویس (QoS) برای تمامی کاربران، سامانه ها و سرویس ها پیکربندی و راه اندازی نمایند.

۱۰- فروشندگان می بایست پیکربندی ها لازم جهت پایش فایل های اجرایی، اسکریپت و آفیس از طریق سند باکس ابری را اعمال نمایند.

۱۱- فروشندگان می بایست زیرسیستم شناسایی و جلوگیری از نفوذ را برای هر سرویس به صورت سفارشی شده پیکربندی نمایند و نسبت به فعال بودن امضا های مرتبط با آسیب پذیری های موجود اطمینان حاصل کند.

۱۲- فروشندگان می بایست جهت مدیریت دسترسی کاربران به برنامه های تحت شبکه نسبت به پیکربندی زیرسیستم "پالایش برنامه ها" مبتنی بر خط مشی سازمان اقدام نمایند.

۱۳- فروشندگان می بایست تنظیمات مرتبط با جلوگیری از حملات منع سرویس را با توجه به خط مشی و تحلیل ترافیک سازمان پیکربندی نمایند.

۱۴- فروشندگان می بایست از تنظیمات انجام شده نسخه پشتیبان تهیه نموده و آن را در اختیار نمایندگان خریدار قرار دهد.

۱۵- خدمات پشتیبانی به صورت ۲۴/۷ می باشد و همچنین مجری قابلیت ارائه خدمات مشاوره ای و رفع اشکالات کاربران به صورت حضوری را داشته باشد.

۱۶- فروشندگان باید به صورت حضور هر ۱ ماه یکبار از دستگاه فایروال و روال های امنیتی آن در سایت خریدار بازدید نمایند.

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

ممنون پستی:

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

نشانی: آرکان خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشتزاری

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰

- ۱۷- فروشنده متعهد می گردد در زمان بروز رخداد سایبری سطح قرمز و مشکی در سازمان، حداکثر دو ساعت بعد از اعلام خریدار به منظور پاسخگویی به رخدادها در مرکز داده حاضر شود.
- ۱۸- جهت جلوگیری از اختلال در روال های امنیتی در هنگام ارائه خدمات ، در صورت نیاز فروشنده باید از دستگاه جایگزین استفاده نماید و این دستگاه هنگام تحویل لایسنس باید به رویت خریدار برسد.
- ۱۹- کلیه مستندات فنی و پیکربندی های انجام شده پس از اتمام پروژه باید از سوی فروشنده به خریدار در قالب لوح فشرده تحویل گردد.

۷ مشخصات فنی :

- ۱- ارتفاع دستگاه فایروال باید ۱ یونیت با قابلیت نصب در رک های استاندارد ۱۹ اینچ باشد.
- ۲- بهره گیری دستگاه از پردازنده حداقل ۴ هسته ای با فرکانس پایه حداقل ۳ گیگاهرتز برای پردازش های عمومی دستگاه و پردازنده اختصاصی برای پردازش های شبکه با حداقل ۱۸ هسته و حافظه اصلی حداقل ۱۰ گیگابایت DDR۴ با حداقل فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز و قابلیت شناسایی و اصلاح خطاهای حافظه (ECC) در راستای اطمینان و افزایش سرعت دستگاه الزامی می باشد.
- ۳- دستگاه باید دارای حداقل ۴ درگاه سخت افزاری فیبر نوری با سرعت ۱ گیگابیت بر ثانیه به صورت Embedded باشد.
- ۴- دستگاه باید حداقل دارای ۸ درگاه سخت افزاری شبکه مسی با سرعت های ۱ و ۲،۵ گیگابیت بر ثانیه باشد.
- ۵- دستگاه می بایست قابلیت نصب کارت درگاه های سخت افزاری مسی و فیبر نوری با سرعت های ۱ و ۱۰ گیگابیت بر ثانیه را داشته باشد.
- ۶- دستگاه باید دارای صفحه نمایش LCD جهت نمایش تنظیمات اولیه باشد.
- ۷- سرویس دهی به حداقل ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اتصال همزمان و ۱۵۰,۰۰۰ اتصال جدید در ثانیه از طریق دستگاه فایروال امکان پذیر باشد.
- ۸- برای بسته های IMIX بهره وری دستگاه حداقل ۲۰,۰۰۰ مگابیت بر ثانیه باشد.
- ۹- زیر سیستم کشف و جلوگیری از حملات هوشمند حداقل امکان پردازش ۸,۰۰۰ مگابیت بر ثانیه بسته های اطلاعاتی را داشته باشد.
- ۱۰- حداکثر تاخیر دستگاه برای پردازش بسته های عبوری برابر با ۴ میکروثانیه باشد.
- ۱۱- منبع تغذیه اصلی دستگاه می بایست با ورودی برق شهری ۲۳۰ ولت و فرکانس ۵۰ الی ۶۰ هرتز و توان مناسب باشد.
- ۱۲- دستگاه باید امکان استفاده از منبع تغذیه خارجی را جهت اعمال خط مشی افزونگی داشته باشد.
- ۱۳- دستگاه باید قابلیت پشتیبانی از پردازش بسته های حجیم شبکه (Jumbo Frame) را داشته باشد.
- ۱۴- دستگاه باید دارای زیر سیستم های فایروال، ضد بدافزار، تشخیص و جلوگیری از حملات پیشرفته، محافظت از ایمیل سرورها، شبکه خصوصی مجازی، محافظت از برنامه های تحت وب ، شناسایی حملات Zero Day و کنترل برنامه های کاربردی باشد.
- ۱۵- لایسنس دستگاه برای فعال سازی و بروزرسانی زیرسیستم های فایروال، شناسایی و پیشگیری حملات هوشمند، فیلترینگ برنامه ها و صفحات وب و ارتباطات VPN و بهره گیری از یادگیری ماشین به مدت یکسال در نظر گرفته شود.
- ۱۶- بروز رسانی ماژول های دستگاه باید به صورت برخط و از طریق سایت شرکت سازنده انجام گیرد.
- ۱۷- لایسنس دستگاه باید به صورت اصلی و با قابلیت ثبت در سایت شرکت سازنده و با امکان تطبیق

مردان مشاور شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی: jkm.maj.ir

کد پستی: ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

تلفن: ۳۸۷۰۰۰۰۰

پست الکترونیک: sazman@jkm.ir

ممنون بختی:

شماره: ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

نشانی: آرکان خیابان جاسوسی سازمان جاسوسی اطلاعات مرکزی

تلفن گویا: ۳۸۷۰۲۰۰



وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

سازمان بهداشت و آموزش پزشکی استان مرکزی

شماره : ۵/۱۴۰۴/۷۲۸۷
تاریخ : ۱۴۰۴ / ۰۲ / ۰۸
پیوست :

سریال دستگاه باشد.

- ۱۸- قابلیت تحمل خطا و دسترس پذیری بالا برای سخت افزار دستگاه به صورت Active-Active و Active-Passive وجود داشته باشد.
- ۱۹- دستگاه باید امکان تشخیص و نمایش بلادرنگ برنامه های کاربران را داشته باشد.
- ۲۰- ذخیره سازی سوابق و گزارشات فعالیت کاربران می بایست داخل رسانه محلی دستگاه انجام شود.
- ۲۱- درایو ذخیره سازی دستگاه می بایست از نوع حافظه فلش و با ظرفیت حداقل ۲۰۰ گیگابایت باشد.
- ۲۲- قابلیت RESTful API جهت مدیریت و تعامل دستگاه فیروال با سایر برنامه ها، توسعه یافته باشد.
- ۲۳- سیستم عامل و زیر سیستم های محافظتی دستگاه فیروال باید به صورت اختصاصی توسط شرکت سازنده توسعه پیدا کرده باشند.
- ۲۴- دستگاه باید قابلیت بهره گیری از پیشرانه دوگانه ضد بدافزار را داشته باشد.
- ۲۵- دستگاه باید دارای زیرسیستم یادگیری عمیق رفتار مهاجمان و محافظت در برابر آن ها باشد.
- ۲۶- دستگاه باید قابلیت اتصال به کنسول مرکزی جهت مدیریت و گزارش دهی یکپارچه را داشته باشد.
- ۲۷- پشتیبانی از کاربران مهمان و اتصال به پنل پیامی جهت ارسال نام کاربری و گذرواژه عبور الزامی می باشد.
- ۲۸- زیر سیستم های ضد بدافزار و تشخیص حملات پیشرفته می بایست امکان پایش ترافیک بسته های رمزنگاری شده پادمان SSL را داشته باشند.
- ۲۹- قابلیت احراز هویت کاربران به صورت محلی و همچنین از طریق پادمان ها LDAP و RADIUS امکان پذیر باشد.
- ۳۰- امکان احراز هویت یکپارچه SSO کاربران از طریق دستگاه قابل پیاده سازی باشد.
- ۳۱- دستگاه امکان احراز هویت کاربران به صورت Captive Portal را داشته باشد.
- ۳۲- جلوگیری از ارتباط ایستگاه های کاری و سروها داخلی خریدار با سرورهای کنترل و فرمان مهاجمان امکان پذیر باشد.
- ۳۳- شناسایی تهدیدات ناشناخته (Zero-day) از طریق زیر سیستم دستگاه امکان پذیر باشد.
- ۳۴- دستگاه می بایست قابلیت پایش فایل های مشکوک از طریق سندباکس ابری را داشت باشد.
- ۳۵- دستگاه قابلیت حسابرسی کاربران اینترنتی (Internet Accounting) را داشته باشد.
- ۳۶- دستگاه امکان تفکیک اتصالات کاربران جهت سازگاری برای محیط های Air Gap را داشته باشد.
- ۳۷- دستگاه امکان ایجاد اتصالات SSL VPN را داشته باشد.

نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد.

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد اعلام:
آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
تلفن سازمان : ۰۲۱-۳۳۱۳۶۳۱۱-۱۷ تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۲۱-۳۳۱۳۱۰۴۵-۸۶
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : ۰۲۱-۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱-۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۲۱-۸۳۳۲۴۵۲۴۸
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مروا معناه شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

کد پستی :

صندوق پستی :

شماره : ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰۰

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل اجرا	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

شماره تلفن / همراه : _____

باسمه تعالی

شماره: تاریخ:

فرم استعلام مختص شرکت های داخلی

[illegible]